FLOWEY®

MADE IN LUXEMBOURG

INNOVATION ▪ QUALITY ▪ EFFICIENCY

Transport Cleaning

FR / DE / GB / NL







Whether in daily life, politics, the local or worldwide economy, respecting the environment has become a major challenge that we cannot ignore.

In order to tackle this issue in the best possible way, **FLOWEY®** has come up with a revolutionary green brand: **EVOpur®.** This green brand results from a clever mix of high technology and components whose environmental features are constantly improved. The expertise of scientists at **FLOWEY®**'s labs has made it possible to keep the technical features and washing power of our products from this range a key priority while satisfying the exact needs of ever more demanding customers.

By offering **FLOWEY®** products from the **EVOpur®** range, you will give what more and more customers ask for: quality products that are **CLEAN**.

Founded in 1990 in Luxembourg, the trademark **FLOWEY®** has become synonymous with quality and innovation in the world of **car washing** throughout Europe.

The key values of the **FLOWEY®** brand are:
INNOVATION, KNOW-HOW, QUALITY, EFFICIENCY. These values are the pillars of a continuous dialogue that **FLOWEY®** maintains with its customers and partners.

Its professional partners know that making **FLOWEY®** products available for their customers is in line with their continuous affirmation and development of the service they deploy in their own business.

In order to meet the specific demands of the market, we have diversified our product ranges. Now we are present in the sectors of industry, hygiene, transport (trucks, buses, ...), construction, civil engineering, etc. ..., we invite you to discover our ranges.

L.C.I. S.à r.l. FLOWEY® meets the European safety standards and has obtained the ISO 14001:2015 certification, demonstrating its environmental commitment.

GUIDE OF **SYMBOLS**

FR - Contient des tensioactifs d'origine végétale
DE - Enthält Tenside auf Pflanzenbasis
GB - Contains surfactants of plant origin
NL - Bevat oppervlakteactieve stoffen van plantaardige oorsprong

FR - Ne contient ni NTA ni phosphates
DE - Enthält weder Nitrilotriessigsäure noch Phosphate
GB - Contains neither NTA nor phosphates
NL - Bevat geen NTA noch fosfaten

FR - Ne contient pas d'acide fluorhydrique
DE - Frei von Fluorwasserstoffsäure
GB - Does not contain hydrofluoric acid
NL - Bevat geen waterstoffluoride

FR - Ne contient pas d'acide chlorhydrique
DE - Frei von Salzsäure
GB - Does not contain hydrochloric acid
NL - Bevat geen zoutzuur

FR - Formule très concentrée
DE - Hoch konzentrierte Formel
GB - Very concentrated formula
NL - Zeer geconcentreerde formule

FR - Formule parfumée
DE - Parfümierter Formel
GB - Perfumed formula
NL - Geureerde formule

FR - Produit certifié contact alimentaire
DE - Für den Lebensmittelkontakt zertifiziertes Produkt
GB - Certified as a product suitable for use on food contact surfaces
NL - Dit product is goedgekeurd voor voedselcontact

FR - Produit homologué ALSTOM
DE - Produkt mit ALSTOM-Zulassung
GB - ALSTOM licensed product
NL - Gecertificeerd product ALSTOM

Acide Sauer Acidic Zuur	Légèrement acide Leich sauer Slightly acidic Licht zuur	Neutre Neutral Neutral Neutraal	Légèrement alcalin Leicht alkalisch Slightly alkaline Licht alkalisch	Alcalin Alkalisch Alkaline Alkalisch
0 - 3	3 - 6	6 - 8	8 - 11	11 - 14

ULTRA SHINING & ALIMENTARY CONTACT

EVTC1

EVOPUR® TRUCK CLEANER N°1

Référence art. / Referenz Nr. Article ref. / Referetie Nr.	EVTC1
Mousse / Schaum Foam / Schuim	■ ■ ■
Parfum / Parfüm Perfume / Parfum	□ □ □
pH	Alcalin / Alkalisch Alkaline / Alkalisch
Conditionnements / Verpackungen Packagings / Verpakkingen	5L - 27kg - 220kg - 1100kg

0% NTA PHOSPHATE

Vegetal Base

CERTIFIED FOOD CONTACT

EVTC1 Homologation N° EXTCC2011160n ALSTOM Class C3 *

- FR -

Nettoyant écologique pour camions, bus, trams, flotte de véhicules, matériels roulants… Ses agents complexants permettent une excellente propreté et brillance sur la carrosserie et les vitres. Utilisable en prélavage et lavage. Conforme pour le nettoyage en milieu alimentaire.

- DE -

Ökologischer Reiniger für LKW, Busse, Straßenbahnen, Fahrzeugflotten, Eisenbahnfahrzeuge... Seine Komplexbildner gestatten eine hervorragende Sauberkeit bei außergewöhnlichem Glanz an Karosserie und Scheiben. Für die Vor- und Hauptwäsche nutzbar. Für die Reinigung im Lebensmittelbereich geeignet.

- GB -

Eco-friendly cleaner for trucks, buses, trams, fleets of vehicles and rolling stock… These complexing agents bring outstanding cleanliness to vehicle bodywork and glass so that they shine brilliantly. Usable in pre-wash and wash. Complies with hygienic requirements for food environments.

- NL -

Ecologische reiniger voor vrachtwagens, bussen, trams, wagenparken, rollend materieel... De complexvormers zorgen voor uitstekende reiniging en glans op de carrosserie en de ramen. Bruikbaar in voorwas en hoofdwas. Geschikt voor reiniging in een omgeving met voedsel.

AUTO-DRY & ANTI - LIMESCALE

EVTC2

EVOPUR® TRUCK CLEANER PERLOBAN

Référence art. / Referenz Nr. Article ref. / Referetie Nr.	EVTC2
Mousse / Schaum Foam / Schuim	■ ■ □
Parfum / Parfüm Perfume / Parfum	■ ■ □
pH	Alcalin / Alkalisch Alkaline / Alkalisch
Conditionnements / Verpackungen Packagings / Verpakkingen	27kg - 220kg - 1100kg

0% NTA PHOSPHATE · **Vegetal Base** · **Perfumed**

- FR -

Nettoyant autoséchant anticalcaire pour camions, bus, trams, flotte de véhicules, matériels roulants… La technologie Perloban garantit un séchage rapide sans traces et une belle brillance. Utilisable en prélavage et en lavage.

- DE -

Selbsttrocknender, entkalkender Reiniger für LKW, Busse, Straßenbahnen, Fahrzeugflotten, Eisenbahnfahrzeuge… Die Perloban-Technologie garantiert ein schnelles, streifenloses Trocknen und einen außerordentlichen Glanz. Für die Vor- und Hauptwäsche nutzbar.

- GB -

Self-drying anti-limescale cleaner for trucks, buses, trams, fleets of vehicles and rolling stock… Perloban technology guarantees rapid drying leaving no traces, with an attractive gloss. Usable in pre-wash and wash.

- NL -

Zelfdrogende antikalkreiniger voor vrachtwagens, bussen, trams, wagenpark, rollend materieel ... De Perloban-technologie garandeert een snelle droging zonder sporen achter te laten en levert een prachtige glans op. Bruikbaar in voorwas en hoofdwas.

STRONG DEGREASING & VEGETAL BASE

EVTC3

EVOPUR® TRUCK CHÂSSIS

Référence art. / Referenz Nr. Article ref. / Referetie Nr.	EVTC3
Mousse / Schaum Foam / Schuim	■ □ □
Parfum / Parfüm Perfume / Parfum	□ □ □
pH	Alcalin / Alkalisch Alkaline / Alkalisch
Conditionnements / Verpackungen Packagings / Verpakkingen	5L - 27kg - 220kg - 1100kg

0% NTA PHOSPHATE

Vegetal Base

- FR -

Détergent écologique conçu pour nettoyer en profondeur tous types de châssis: camions, bus, engins de chantier… A base de tensioactifs d'origine végétale.

- DE -

Für die gründliche Reinigung sämtlicher Fahrgestellarten entwickelter ökologischer Reiniger: LKW, Busse, Baumaschinen… Auf der Basis pflanzlicher Tenside.

- GB -

Ecological detergent developed for deep-cleaning every type of chassis: trucks, buses and construction equipment… Based on surfactants of plant origin.

- NL -

Ecologisch schoonmaakmiddel dat is ontworpen om alle soorten chassis grondig te reinigen: vrachtwagens, bussen, bouwmachines... Op basis van plantaardige oppervlakte-actieve stoffen.

VEGETAL BASE & ALIMENTARY CONTACT

EVTC6

EVOPUR® TRUCK SHAMPOO EXTRA

Référence art. / Referenz Nr. Article ref. / Referetie Nr.	EVTC6
Mousse / Schaum Foam / Schuim	■ ■ ■
Parfum / Parfüm Perfume / Parfum	■ □ □
pH	Neutre / Neutral Neutral / Neutraal
Conditionnements / Verpackungen Packagings / Verpakkingen	25L - 200L

0% NTA PHOSPHATE · Vegetal Base · Perfumed · CERTIFIED FOOD CONTACT

- FR -

Shampoing doux très concentré pour le lavage des bus, flotte de véhicules. Utilisable en portiques à brosses ou en lavage manuel. A base de tensioactifs d'origine végétale. Conforme pour le nettoyage en milieu alimentaire.

- DE -

Sanftes, hochkonzentriertes Shampoo für die Reinigung von Bussen, Fahrzeugflotten. In Waschstraßen mit Bürsten oder für die manuelle Fahrzeugwäsche zu nutzen. Mit Tensiden auf Pflanzenbasis. Für die Reinigung im Lebensmittelbereich geeignet.

- GB -

Gentle but very concentrated shampooing for cleaning buses and fleets of vehicles. Usable in portals with brushes or for manual wash. Based on surfactants of plant origin. Complies with hygienic requirements for food environments.

- NL -

Zeer geconcentreerde milde reiniger voor het wassen van bussen, wagenpark. Bruikbaar in borstels of bij handmatig wassen. Op basis van plantaardige oppervlakte-actieve stoffen. Geschikt voor reiniging in een omgeving met voedsel.

HYDROPHOBIC EFFECT & VEGETAL BASE

EVTC8

EVOPUR® TRUCK WAX

Référence art. / Referenz Nr. Article ref. / Referetie Nr.	EVTC8
Mousse / Schaum Foam / Schuim	☐ ☐ ☐
Parfum / Parfüm Perfume / Parfum	☐ ☐ ☐
pH	Acide / Sauer Acidic / Zuur
Conditionnements / Verpackungen Packagings / Verpakkingen	25L - 200L

0% NTA PHOSPHATE

Vegetal Base

- FR -

Cire à base de tensioactifs et d'agents hydrophobes d'origine végétale spécialement conçue pour faciliter le séchage des camions et des bus dans les portiques et tunnels de lavage. Brise instantanément le film d'eau après rinçage, assurant ainsi un séchage rapide et sans traces.

- DE -

Wachs auf Basis von Tensiden und wasserabweisenden Wirkstoffen auf pflanzlicher Basis, speziell für ein vereinfachtes Trocknen von LKW und Bussen in Waschstraßen und -portalen entwickelt. Bricht den Wasserfilm nach dem Spülen auf und gewährleistet somit ein schnelles, streifenfreies Trocknen.

- GB -

Wax based on surfactants of plant origin and hydrophobic agents specially developed for ease of drying on trucks and buses when used in washing portals or tunnels. Breaks the water film instantaneously after rinsing and ensures fast drying with no traces.

- NL -

Was op basis van oppervlakte-actieve stoffen en hydrofobe bestanddelen van plantaardige oorsprong, speciaal ontworpen om het drogen van vrachtwagens en bussen in wasstraten en wastunnels te vergemakkelijken. De waterlaag breekt direct na het spoelen en zorgt voor een snelle droging zonder sporen na te laten.

ALIMENTARY CONTACT

EVTC11

EVOPUR® TRUCK STRONG

Référence art. / Referenz Nr. Article ref. / Referetie Nr.	EVTC11
Mousse / Schaum Foam / Schuim	■ ■ □
Parfum / Parfüm Perfume / Parfum	□ □ □
pH	Alcalin / Alkalisch Alkaline / Alkalisch
Conditionnements / Verpackungen Packagings / Verpakkingen	5L - 27kg - 220kg - 1100kg

0% NTA PHOSPHATE

Vegetal Base

CERTIFIED FOOD CONTACT

- FR -

Nettoyant puissant pour camions, bus, trams, flotte de véhicules, matériels roulants… Spécialement conçu pour enlever efficacement insectes, boues, hydrocarbures… Utilisable en prélavage et lavage. Conforme pour le nettoyage en milieu alimentaire.

- DE -

Kraftvoller Reiniger für LKW, Busse, Straßenbahnen, Fahrzeugflotten, Eisenbahnfahrzeuge… Speziell für die effektive Beseitigung von Insekten, Schlamm, Kohlenwasserstoffen … geeignet. Für die Vor- und Hauptwäsche nutzbar. Für die Reinigung im Lebensmittelbereich geeignet.

- GB -

Powerful cleaner for trucks, buses, trams, fleets of vehicles and rolling stock… Developed specifically to remove insects, dirt and oil… Usable in pre-wash and wash. Complies with hygienic requirements for food environments.

- NL -

Krachtige reiniger voor vrachtwagens, bussen, trams, wagenpark en rollend materieel... Speciaal ontworpen om insecten, slib en koolwaterstof effectief te verwijderen... Bruikbaar in voorwas en hoofdwas. Geschikt voor reiniging in een omgeving met voedsel.

NEW FORMULA

TC16

TRUCK ALU PREMIUM

Référence art. / Referenz Nr. Article ref. / Referetie Nr.	TC16
Mousse / Schaum Foam / Schuim	■ □ □
Parfum / Parfüm Perfume / Parfum	□ □ □
pH	Acide / Sauer Acidic / Zuur
Conditionnements / Verpackungen Packagings / Verpakkingen	25L - 200L

HF free

0% NTA PHOSPHATE

HIGH Concentrated

- FR -

Nettoyant acide à fort pouvoir désincrustant pour camions, matériels roulants, engins de chantier. Spécial surfaces en aluminium.

- DE -

Säurehaltiger Reiniger für das kraftvolle Lösen von Belägen an LKW, Eisenbahnfahrzeugen, Baumaschinen. Speziell für Aluminiumoberflächen.

- GB -

High powered descaling acidic cleaner for trucks, rolling stock and construction equipment. Specially designed for aluminium surfaces.

- NL -

Zure reiniger met een hoge scrubkracht voor vrachtwagens, rollend materieel en bouwmachines. Speciaal voor aluminium oppervlakken.

NEW FORMULA

TC17

TRUCK INOX PROTECT

Référence art. / Referenz Nr. Article ref. / Referetie Nr.	TC17
Mousse / Schaum Foam / Schuim	■ □ □
Parfum / Parfüm Perfume / Parfum	□ □ □
pH	Acide / Sauer Acidic / Zuur
Conditionnements / Verpackungen Packagings / Verpakkingen	25L - 200L

HF free

HCL free

HIGH Concentrated

- FR -

Nettoyant acide à fort pouvoir désincrustant pour camions, matériels roulants, engins de chantier. Non agressif pour l'inox. Meilleur compromis disponible sur le marché entre efficacité et respect des matériaux.

- DE -

Säurehaltiger Reiniger für das kraftvolle Lösen von Belägen an LKW, Eisenbahnfahrzeugen, Baumaschinen. Greift Edelstahl nicht an. Der bestmögliche erhältliche Kompromiss zwischen Wirkungskraft und Schutz der Materialien.

- GB -

High powered descaling acidic cleaner for trucks, rolling stock and construction equipment. Non-aggressive on stainless steel. Best compromise available on the market between efficacy and respect for materials.

- NL -

Zure reiniger met een hoge scrubkracht voor vrachtwagens, rollend materieel en bouwmachines. Niet agressief voor roestvrij staal. Het beste op de markt verkrijgbare compromis tussen efficiëntie en respect voor materialen.

SELECTED **ACCESSORIES**

60013
Prewash Spray System
1

524752
Washing Brush high/low with water channel
1

60400
Acid Spray System
1

50054-10C
Sprayer 10L
50054-10F
Foamer 10L
1

60002
Dosing Set Auto-Dry
1

50053
Solvent Pressure Sprayer – 1,25L
1

60211
HP Foam System A
60212
HP Foam System K
1

FLACON035
Acid Sprayer & Bottle – 1L
1

60300
Foam Gun 24L
60301
Foam Gun 50L
1

FLACON022
Alkaline Sprayer & Bottle – 1L
1

60118
Dosing pump 16L/min
60121
Dosing pump 4L/min
1

60006
Foam Gun – 2,8L
1

297352Q
Telescopic Handle with water channel – 150 - 275 cm
297552
Telescopic aluminium Handle – 150 - 275 cm
293752
Aluminium Handle – 150 cm
1

61016
Jet Foamer – 1,5L
1

475552
Washing Brush
1

60217
Tornador Gun
working pressure: min. 6 - 8 bar
1

707952
Water Scraper Wipe & Shine
1

A1
Multi-use Microfibre – 40 x 40 cm
A2
Multi-use Microfibre – 50 x 70 cm
10

522752
Handwashing Brush - C
1

A1001
2 Hard blue polishing pads – 150 x 25 mm
2

522252
Handwashing Brush - L
1

A1002
2 Medium red polishing pads – 150 x 25 mm
2



545252
Rim Cleaner soft water channel
1

A1003
2 Fine black polishing pads – 150 x 25 mm
2

NOTES

OUR **CATALOGS**

ACS-PRO

FR - Produits professionnels pour la préparation des véhicules.
DE - Produkte für die professionelle Fahrzeugaufbereitung.
GB - Products for professional car detailing.
NL - Producten voor professionele car detailing.

Catalog available in:
FR, DE, GB, NL, IT, ES, RO, CZ, GR

CARWASH

FR - Gamme de produits de lavage pour portiques et centres HP.
DE - Eine Produktreihe von Autowaschprodukten für Autowaschanlagen und Hochdruckwaschanlagen.
GB - A range of car wash products, for carwash and HP centers.
NL - Een assortiment producten voor wasstraten en hogedruk centra.

Catalog available in:
FR/DE/GB/NL, ES/IT/PT/HR

ACCESSORIES

FR - Une sélection d'accessoires professionnels.
DE - Eine Auswahl von professionellem Zubehör.
GB - A selection of professional accessories.
NL - Een selectie professionele accessoires.

Catalog available in:
GB

CDS

FR - Produits de préparation de véhicules prêt-à-l'emploi.
DE - Professionelle, gebrauchsfertige Produkte zur Fahrzeugaufbereitung.
GB - Professional ready-to-use car detailing products.
NL - Professionele kant-en-klare auto-detailleringproducten.

Catalog available in:
FR, DE, GB, NL, IT, ES, PT, RO, GR

FLOWEY®

MADE IN LUXEMBOURG

INNOVATION ▪ QUALITY ▪ EFFICIENCY

Non contractual pictures in this catalog. / Copyright © - ***FLOWEY®*** is a registered trademark







L.C.I. S.à r.l. ***FLOWEY®*** 2, Z.A.C Klengbousbierg
L-7795 BISSEN G-D. LUXEMBOURG
Tél.: (+352) 33 52 50 | Fax: (+352) 33 52 40
www.flowey.com | info@flowey.com

CAT-TC-01-V3

5 450212 029392